

SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SZS (зубчатая шайба), Предохранительная зубчатая шайба, М 25, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Номер для заказа	<u>1736320000</u>
Тип	SZS M25
GTIN (EAN)	4008190963521
Кол.	10 Шт.

Справочный листок технических данных

Соответствовать



SZS M25

Размеры и массы

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	6,88 g		
Эбщие данные			
э э цио данизи			
Внутренний диаметр D2	25,3 мм	Кабельные вводы	Метрический
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	Наружный диаметр	37,4 мм
Резьба (наружная)	M 25	Толщина	1,9 мм
Шаг резьбы	1,5 мм		
Шаг резьбы Классификации	1,5 мм		
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32

Загрузки

ROHS

Сертификаты

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD

Справочный листок технических данных



SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

