

SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SZS (зубчатая шайба), Предохранительная зубчатая шайба, М 32, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	
Номер для заказа	<u>1736330000</u>	
Тип	SZS M32	
GTIN (EAN)	4008190963538	
Кол.	10 Шт.	

Справочный листок технических данных



SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
•			
Масса нетто	10,6 g		
Общие данные			
Внутренний диаметр D2	33 мм	Кабельные вводы	Метрический
Материал	Нержавеющая сталь	Каоельные вводы Наружный диаметр	Метрический
	1.4404 (316 L)	таружный диаметр	48 мм
Резьба (наружная)	M 32	Толщина	1,5 мм
Шаг резьбы	1,5 мм		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	<u>STEP</u>		
Технические данные	EPLAN, WSCAD		

Справочный листок технических данных



SZS M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

