

SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SZS (Gezahnte Unterlegscheibe), Sicherungszahnscheibe, M 63, Edelstahl 1.4404 (316 L)
BestNr.	<u>1736360000</u>
Тур	SZS M63
GTIN (EAN)	4008190963569
VPE	5 Stück



SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Δhm	Acciina	hnu na	Gewichte
ADIII	essunu	tii uiiu	dewichte

Nettogewicht	30,6 g				
Allgemeine Angaben					
Außendurchmesser	87 mm	Gewinde (außen)	M 63		
Gewindesteigung	1,5 mm	Innendurchmesser D2	64 mm		
Stärke	1,9 mm	Verschraubung	Metrisch		
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316 L)				
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441		
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90		
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32		
Zulassungen					
ROHS	Konform				
Downloads					
Engineering-Daten	STEP				
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD				



SZS M63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

