

VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Латунные заглушки служат для закрытия неиспользуемых резьбовых отверстий с целью обеспечения степени защиты IP.

Основные данные для заказа

Исполнение	VPK EX (заглушка Ex из пластика), Заглушка, М 16, 15 mm, IP66, IP68, Полиамид
Номер для заказа	<u>1737070000</u>
Тип	VP M16-EXE SW
GTIN (EAN)	4008190956547
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Длина	19 мм	Длина (в дюймах)	0,748 inch
Масса нетто	2,67 g		

Технические характеристики

Вид защиты ІР54, ІР66

Технические данные

Вид защиты	IP54, IP66	Цветовои код	І лубоко-черныи
Классификации			
ETIMEO	EC000451	ETIM 7 O	EC000451

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25

Сертификаты

Сертификаты



ROHS COOTBETCTBOBATE

Загрузки

Технические данные	STEP	
Технические данные	EPLAN, WSCAD	

Справочный листок технических данных



VP M16-EXE SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

