

KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Экранирование и заземление

Наши клеммы для экранирования и проводов защитного заземления на базе различных технологий соединения позволяют эффективно защищать людей и оборудование от помех, таких как электрические и магнитные поля. Исчерпывающий выбор принадлежностей завершает наш ассортимент.

Основные данные для заказа

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	<u>1752131001</u>
Тип	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Кол.	10 Шт.



KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Глубина	41,6 мм	Глубина (дюймов)	1,638 inch
Масса нетто	18,7 g	Размеры крепежа, ширина	20 мм
Ширина	21,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,831 inch

Температуры

Температура хранения -25 °С...55 °С

Дополнительные технические данные

Вид крепления		Проверенное на взрывозащищенность		
	зафиксированный	исполнение	Нет	
Указание по установке	Непосредственный монтаж Шина			

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж, Шина

Параметры системы

Исполнение для подсоединения экрана

Размеры

Шаг в мм (P) 18 мм

Характеристики материала

Материал Сталь Цветовой код серебряный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс. 15 мм Диаметр кабеля, мин. 4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Справочный листок технических данных



KLBUE CO 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ с	
соответствии	EAC certificate
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf
	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>