


LM WO 25.4/57 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

Основные данные для заказа

Исполнение	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 5.9 - 12.3 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	1768380000
Тип	LM WO 25.4/57 WS
GTIN (EAN)	4032248110025
Кол.	10 Шт.

LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	25,4 мм	Высота (в дюймах)	1 inch
Глубина	0,025 мм	Глубина (дюймов)	0,001 inch
Масса нетто	10 g	Ширина	57 мм
Ширина (в дюймах)	2,244 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	18,5 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	5.9 - 12.3 mm	Наружный диаметр провода, макс.	12,3 мм
Наружный диаметр провода, мин.	5,9 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	25 mm ²	Сечение соединительного провода	25 - 120 mm ²
Ширина текстового поля	25,4 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Исполнение	самоклеющийся	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Клей		Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 35 Маркировка проводов и кабелей
	Акрилат	Материал	Пленка, полиэстер
Количество на лист	35	Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Размер маркировочной области	25.4 x 18 mm	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Цветовой код	белый
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Ширина	57 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

LM WO 25.4/57 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

