


**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Электромонтаж в зданиях**

Для монтажа в зданиях мы предлагаем комплексную систему, основанную на медной рейке 10×3 и состоящую из идеально согласованных компонентов — от установочных, распределительных клеммных колодок и клеммных колодок для нулевого провода до полного набора принадлежностей, таких как шины и держатели шин.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	<a href="#">1805980000</a>
Тип	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4032248274536
Кол.	2 м

Дата создания 9 апреля 2021 г. 21:25:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Масса нетто	620 g	Ширина	2 000 мм
Ширина (в дюймах)	78,74 inch		

## Монтажная рейка

Длина клеммной рейки	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
	макс.	2 000 мм

Длина прорезей	
Длина шлица	18 мм
Зазор между прорезями	
Кратковременный выдерживаемый ток 6 kA/1s в соответствии с IEC 60947-7-2	
Материал	Сталь
Монтажная рейка с отверстиями	Да
Нормы	В соответствии с DIN EN 60715
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Расстояние между шлицами	7 мм
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu	50 mm <sup>2</sup>
Толщина	1,5 мм
Указание по установке	Непосредственный монтаж
Ширина прорезей	
Ширина шлица	6,3 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>

**TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

