

## **QVAR 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







# Klippon® Connect с технологией винтовых клемм

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	І-серия, Аксессуар, Крышка, Темно-бежевый, 40
	mm
Номер для заказа	<u>1836370000</u>
Тип	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
Кол.	25 Шт.



# QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры	лим	ассы
rasment	ואו וע וכ	ассы

Высота	99 мм	Высота (в дюймах)	3,898 inch
Глубина	6,1 мм	Глубина (дюймов)	0,24 inch
Масса нетто	10,6 g	Ширина	40 мм
Ширина (в люймах)	1.575 inch		

#### Температуры

Температура при длительном		Температура при длительном	
использовании, мин.	-50 °C	использовании, макс.	120 °C

#### Дополнительные технические данные

Вид крепления		Проверенное на взрывозащищеннос-	ГЬ
•	втычной	исполнение	Нет

## Общие сведения

Количество полюсов	2	Рейка	TS 35

#### Параметры системы

Исполнение	для пластины перемычки	Рейка	TS 35

#### Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, многополюсный	24 A
Тип	Перемычка		

### Размеры

Шаг в мм (Р)	6,1 мм

## Расчетные данные

Номинальный ток	24 A

#### Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
V			

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

#### Сертификаты

ROHS	Соответствовать

# Справочный листок технических данных



# **QVAR 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

## Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>