

SAI-8-F 5P M12 5M VA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Этот распределитель был разработан специально для пищевой промышленности. Подняв распределитель, можно легко очистить его снизу. Кроме того, в нем нет углублений.

- Высокий класс защиты (IP69K)
- Специальный корпус из нержавеющей стали 1.4404/316L
- Держатель контактов M12 и кабель из ПВХ

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M12, Вариант с кабелем, 5 м, Да
Номер для заказа	1865310000
Тип	SAI-8-F 5P M12 5M VA
GTIN (EAN)	4032248432936
Кол.	1 Шт.

SAI-8-F 5P M12 5M VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Глубина	172 мм	Глубина (дюймов)	6,772 inch
Масса нетто	1 753 g		

Температуры

Рабочая температура	-25 - 70°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Нержавеющая сталь	Цвет корпуса	серебряный
Винтовое гнездо	Сталь нержавеющая	Материал контакта	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный		

Данные соединений

Отвод концентратора	Вариант с кабелем
---------------------	-------------------

Общие технические данные

Вид защиты	IP69K	Кодировка подключаемого пульта	A
Количество полюсов	5	Количество контактных гнезд	8
Соединительная резьба	M12	Степень загрязнения	3
Характеристики пожаростойкости	V-0	Светодиод	Да

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	10 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	4 A	Суммарный ток	12 A
Ток на сигнал	2 A	Прочность изоляции	10 ⁹ Ω

Технические данные, кабель

Количество полюсов	5	Длина кабеля	5 м
Возможно использование с троссом для протяжки	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-08	ECLASS 11.0	27-44-01-08

SAI-8-F 5P M12 5M VA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E141197

Загрузки

Технические данные

[WSCAD](#)