

## CC 15/27 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki urządzeń ClipCard w formacie MultiCard służą do opisywania instalacji elektrycznych i systemów rozdzielnic oraz stanowią atrakcyjną alternatywę dla grawerowania. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie etykiety drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako alternatywa grawerowania
- Uniwersalne mocowanie
- Oprawka (przykręcana lub z opaskami kablowymi)
- Szyna oznaczników (samoprzylepna lub mocowana śrubami)
- Lub oznaczniki samoprzylepne

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">1876640000</a>                                                                             |
| Typ                   | CC 15/27 K MC NE WS                                                                                    |
| GTIN (EAN)            | 4032248467150                                                                                          |
| Ilość                 | 80 Szt.                                                                                                |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                       |

## CC 15/27 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 1 mm       | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto       | 1,25 g     | Szerokość        | 27 mm      |
| Szerokość (cale) | 1,063 inch | Wysokość         | 15 mm      |
| Wysokość (cale)  | 0,591 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Dane ogólne

|                                     |                            |                                    |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                          | Barwny                             | biały                             |
| Halogenki                           | Nie                        | Klasa palności wg UL 94            | V-2                               |
| Klej                                | taśma przylepna obustronna | Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
| Szerokość                           | 27 mm                      | Wykonanie                          | samoprzylepny                     |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...60 °C                | Zalecane branże                    | Maszyny                           |
| tworzywo                            | poliamid 66                | zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C                             |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -40 °C                     |                                    |                                   |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

**Rysunki**

