

STR CC 15/60 TRANSPARENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	ClipCard, Zubehör, (Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437), transparent
Best.-Nr.	1888280000
Typ	STR CC 15/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248494156
VPE	40 Stück

Erstellungs-Datum 3. April 2021 19:05:26 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Höhe	15 mm	Höhe (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	0,6 g	Tiefe	0,5 mm
Tiefe (inch)	0,02 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-20...80 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 MultiCard = Zubehör	Breite	60 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Einsatztemperaturbereich	-20...80 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Farbe	transparent	Halogene	Nein
Werkstoff	PVC	empfohlene Industrien	Maschinenbau

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
-------------------	-----------------------

STR CC 15/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

