

**LM MT300 202/12 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">1915320000</a>                                                                                                |
| Тип              | LM MT300 202/12 GE                                                                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4032248547968                                                                                                             |
| Кол.             | 10 Шт.                                                                                                                    |

Дата создания 10 апреля 2021 г. 16:44:03 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## LM MT300 202/12 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 12 мм      | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Глубина           | 0,08 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Масса нетто       | 12,8 g     | Ширина            | 202 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 7,953 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                                     |                                |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                                 | Исполнение                     | самоклеющийся    |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | HB                                                                  | Клей                           | Акрилат, клейкие |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Лист с этикетками<br>= 22 Маркировочные<br>элементы для устройств | Количество на лист             | 22               |
| Материал                                         | Полиэстер, не<br>содержащий ПВХ                                     | Метод выполнения печати        | Лазерная печать  |
| Сертификация по стандарту UL 969                 | Да                                                                  | Температурный диапазон вставки | -40...150 °C     |
| Температурный диапазон, макс..                   | 150 °C                                                              | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C           |
| Цвет материала согласно коду по<br>сопротивлению | 4                                                                   | Цветовой код                   | желтый           |
| Ширина                                           | 202 мм                                                              |                                |                  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**LM MT300 202/12 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

