

**ESG 5/10 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń x 10 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy                  |
| Nr zam.               | <a href="#">1919940000</a>                                                       |
| Typ                   | ESG 5/10 MC NE WS                                                                |
| GTIN (EAN)            | 4032248557714                                                                    |
| Ilość                 | 400 Szt.                                                                         |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## ESG 5/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 0,8 mm     | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto       | 0,23 g     | Szerokość        | 10 mm      |
| Szerokość (cale) | 0,394 inch | Wysokość         | 5 mm       |
| Wysokość (cale)  | 0,197 inch |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                     |              |                                   |                                   |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9            | Aplikacja / producent             | Beckhoff, Turck, Rozdzielacz SAI  |
| Barwny                              | biały        | Halogenki                         | Nie                               |
| Klasa palności wg UL 94             | V-2          | Liczba oznaczników w kombinacji   | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
| Szerokość                           | 10 mm        | Wykonanie                         | wtykowy                           |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | tworzywo                          | PA 66                             |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 100 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                            |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

**ESG 5/10 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

