

STR CC 30/60 TRANSPARENT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

Исполнение	ClipCard, Аксессуар, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, прозрачный
Номер для заказа	1934450000
Тип	STR CC 30/60 TRANSPARENT
GTIN (EAN)	4032248590988
Кол.	10 Шт.

Дата создания 10 апреля 2021 г. 18:45:12 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Глубина	0,5 мм	Глубина (дюймов)	0,02 inch
Масса нетто	1,1 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-20...80 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Аксессуар	Материал	ПВХ
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	Температурный диапазон вставки	-20...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Цветовой код	прозрачный	Ширина	60 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	WSCAD, EPLAN
--------------------	------------------------------

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

