

WKB 2/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Монтаж электропроводки трансформаторов тока и напряжения**

Наши испытательно-разъединительные клеммные колодки с применением технологии пружинного и винтового соединения позволяют создавать любые важные схемы преобразователей для измерения тока, напряжения и мощности безопасным и современным способом.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Скользящий контакт для соединительного мостика
Номер для заказа	1936200000
Тип	WKB 2/3
GTIN (EAN)	4032248605934
Кол.	50 Шт.

WKB 2/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	9,41 мм	Высота (в дюймах)	0,37 inch
Глубина	16,1 мм	Глубина (дюймов)	0,634 inch
Масса нетто	2,9 g	Ширина	22 мм
Ширина (в дюймах)	0,866 inch		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Вид монтажа	закрепленный
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Количество полюсов	3	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары перемычки
------------	----------------------

Размеры

Шаг в мм (P)	7,9 мм	Смещение TS 35	45,5 мм
--------------	--------	----------------	---------

Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks