

IE-PH-V05M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединительный разъем HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус, Корпус для вилки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Номер для заказа	1962540000
Тип	IE-PH-V05M
GTIN (EAN)	4032248644674
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	26,7 мм	Высота (в дюймах)	1,051 inch
Глубина	78 мм	Глубина (дюймов)	3,071 inch
Масса нетто	79,4 g	Ширина	26,7 мм
Ширина (в дюймах)	1,051 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Компоновка	Подходит для крепления вставок RJ45
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

