

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Оптоволоконные вставки SC для соединительных  
разъемов Var.1 / 4 / 14

### Основные данные для заказа

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC,<br>одномодовая |
| Номер для заказа | <a href="#">1962870000</a>                                  |
| Тип              | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C                                          |
| GTIN (EAN)       | 4032248645060                                               |
| Кол.             | 10 Шт.                                                      |

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 13,2 мм    | Высота (в дюймах) | 0,52 inch  |
| Глубина           | 34 мм      | Глубина (дюймов)  | 1,339 inch |
| Масса нетто       | 17,4 g     | Ширина            | 15,6 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,614 inch |                   |            |

## Температуры

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

## Общие стандарты

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Вилочный разъем, стандарт | IEC 61754-4,<br>IEC 61754-24 |
|---------------------------|------------------------------|

## Общие данные

|                     |                                              |                           |                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Вид защиты          | IP67, с корпусом                             | Вносимые потери           | ≤ 0,5 дБ                                                                |
| Затухание отражения |                                              | Компоновка                | Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14 |
|                     | ≥ 40 дБ                                      | Основной материал корпуса | PA                                                                      |
| Описание артикула   | Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая | Соединение 2              | SCRJ                                                                    |
| Соединение 1        | SC                                           | Цветовой код              | прочее                                                                  |
| Тип волокна         | Одномодовый                                  |                           |                                                                         |
| Циклы коммутации    | 1000                                         |                           |                                                                         |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                                  |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">GOST Approval</a><br><a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>                             |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |

## IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

