

**IE-PS-V01M-2SC-POF-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов  
согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка  
RJ45 из металла, вкл. вставку SC

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Вариант исполнения 1, SC-RJ POF, с защитой от перекручивания, IP67
Номер для заказа	<a href="#">1963290000</a>
Тип	IE-PS-V01M-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651764
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:52:42 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-PS-V01M-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Глубина	137 мм	Глубина (дюймов)	5,394 inch
Масса нетто	158,2 g	Ширина	30 мм
Ширина (в дюймах)	1,181 inch		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24
---------------------------	--

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый, ≤ 1,0 дБ POF
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый	Материал корпуса - вставка	РА, Цинковое литье под давлением
Описание артикула	Вариант исполнения 1, SC-RJ POF, с защитой от перекручивания	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка
Тип волокна	POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[WSCAD](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

**IE-PS-V01M-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

