

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	zaślepka ochronna obudowy kołnierzowej
Nr zam.	1963900000
Typ	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
Ilość	10 Szt.

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	21,65 mm	Głębokość (cale)	0,852 inch
Masa netto	3,913 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	czarny	Klasa palności wg UL 94	V-0
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	Wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UL Approval
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

