

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe łączniki wtykowe SC-Duplex według IEC
61754-4 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk SC-Duplex, Multimode, IP20
Nr zam.	1964480000
Typ	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
Ilość	10 Szt.

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1,969 inch
Masa netto	17,1 g	Szerokość	9,7 mm
Szerokość (cale)	0,382 inch	Wysokość	25,5 mm
Wysokość (cale)	1,004 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	-------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny	inne	Budowa	rama nośna do wbudowania wtyków Simplex
Cykle wpinania	1000	Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE
Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa	Materiał tulejki	cyrkon
Materiał tulejki przeciwwzgięciowej	TPE	Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany
Opis artykułu	wtyk SC-Duplex, Multimode	Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0
Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie	Siła wypinania kabla, min.	100 N
Stopień ochrony	IP20	Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Typ włókna	GOF, Multimode	Tłumienność odbiciowa	≥ 30 dB
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
złącze 1	SC-Duplex	Średnica pojedynczej żyły, maks.	1,4 mm
Średnica pojedynczej żyły, min.	0,6 mm	Średnica płaszczka, maks.	3 mm
Średnica płaszczka, min.	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E477798

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

IE-PS-SCD-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

