

IE-OM-V04P-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

gniazdko podwójne, wersja do łączników wtykowych
PushPull Var.4 według IEC 61076-3-106 z metalu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gniazdo przyłączeniowe, IP67, wariant 4, 2 porty, proste
Nr zam.	1966250000
Typ	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
Ilość	1 Szt.

IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	125 mm	Długość (cale)	4,921 inch
Głębokość	57 mm	Głębokość (cale)	2,244 inch
Masa netto	475 g	Szerokość	136 mm
Szerokość (cale)	5,354 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	szary	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	AL-Si 12	Stopień ochrony	IP67
rodzaj montażu	montaż podłogowy, montaż ścienny		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4
--------------------------------	------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	WSCAD
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN


IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek

