

IE-OM-V01M-K21-2S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Розетка, исполнение для байонетных соединительных разъемов Var.1 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Исполнение	Розетка, IP67, Variant 1, 2 порта, прямой
Номер для заказа	1966330000
Тип	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
Кол.	1 Шт.

IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	57 мм	Глубина (дюймов)	2,244 inch
Длина	125 мм	Длина (в дюймах)	4,921 inch
Масса нетто	652 g	Ширина	136 мм
Ширина (в дюймах)	5,354 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	Напольный монтаж, Настенная монтаж
Основной материал корпуса	AL-Si 12	Цветовой код	серый
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GOST Approval](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

