

IE-PS-ST-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконный соединительный разъем ST согласно
IEC 61754-2 для проводов с наружным диаметром
2,6...3 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Вилка ST, многомодовая, IP20
Номер для заказа	1968150000
Тип	IE-PS-ST-MM
GTIN (EAN)	4032248667147
Кол.	1 Шт.

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	9,6 мм	Высота (в дюймах)	0,378 inch
Глубина	47 мм	Глубина (дюймов)	1,85 inch
Масса нетто	6 g	Ширина	9,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,378 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...90 °C	Рабочая температура	-20 °C...80 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-2
---------------------------	-------------

Общие данные

Вид защиты	IP20	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Диаметр оболочки, макс.	3,2 мм	Диаметр оболочки, мин.	2,6 мм
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Материал гильзы	Zirconia
Материал насадки для устранения изгиба	TPE	Материал обжимной гильзы	Медь, никелированный
Материал пылезащитного колпачка	TPE	Описание артикула	Вилка ST, многомодовая
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Растягивающее усилие кабеля, мин.	100 N
Соединение 1	ST	Соединение 2	склеивание, обжим, полирование
Тип волокна	GOF, Многомодовый	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-PS-ST-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

