

**HDC CM BUS SV F1 CT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Das ConCept – CSB – Modul ist als Doppelmodul ausgelegt und nimmt im ConCept Modulrahmen zwei Plätze ein. Das ConCept – CSB – Modul besteht aus einem Modulträger in den zwei Kontaktträger eingesetzt werden können. Der Kontaktträger ist aus einer Zinkdruckgusslegierung gefertigt und gewährleistet eine hervorragende Schirmungseigenschaft. Die Crimpkontakte werden isolierend zu dem Kontaktträger in einem Kunststoffeinsatz montiert. Unterschiedliche Polzahlen, 1-, 4- 8 – Pole gewährleisten die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1983800000</a>                           |
| Typ        | HDC CM BUS SV F1 CT                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248688944                                        |
| VPE        | 1 Stück                                              |

## HDC CM BUS SV F1 CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 13,5 mm | Breite (inch) | 0,531 inch |
| Höhe         | 47,5 mm | Höhe (inch)   | 1,87 inch  |
| Länge        | 18,5 mm | Länge (inch)  | 0,728 inch |
| Nettogewicht | 26 g    |               |            |

## Temperaturen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Grenztemperatur | -40 °C ... 70 °C |
|-----------------|------------------|

## Umweltanforderungen

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
|------------|------------------------------------------------|

## ConCept Pneumatik Module

|       |            |
|-------|------------|
| Farbe | silbergrau |
|-------|------------|

## Abmessungen

|              |         |             |         |
|--------------|---------|-------------|---------|
| Breite       | 13,5 mm | Höhe Buchse | 47,5 mm |
| Länge Sockel | 18,5 mm |             |         |

## Allgemeine Daten

|                                       |               |                                   |                    |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| Baureihe                              | ConCept Modul | Bemessungsspannung (DIN EN 61984) | 50 V               |
| Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984) | 0,8 kV        | Bemessungsstrom (DIN EN 61984)    | 10 A               |
| Durchgangswiderstand                  | ≤4 mΩ         | Polzahl                           | 1                  |
| Typ                                   | Buchse        | Werkstoff                         | Zink, Polycarbonat |

## Ausführung

|                                    |       |              |                    |
|------------------------------------|-------|--------------|--------------------|
| Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 8 mm  | Anschlussart | Crimpanschluss     |
| Durchgangswiderstand               | ≤4 mΩ | Werkstoff    | Zink, Polycarbonat |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002312    | ETIM 7.0    | EC002312    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E92202  |

## HDC CM BUS SV F1 CT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

Engineering-Daten

[STEP](#)

Engineering-Daten

[WSCAD](#)