

DMS PRO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Only for Europe**

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie montażowe
Nr zam.	1987840000
Typ	DMS PRO ZERT
GTIN (EAN)	4050118372359
Ilość	1 Szt.

DMS PRO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	500 g	Masa netto	480 g
Szerokość	276 mm	Szerokość (cale)	10,866 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm
--	---

Wkrętak elektryczny

Akumulatory	Akumulator litowo-jonowy	Ciężar	500 g
Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm		Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	1987840000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Dokumentacja użytkownika	Manual

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania



Przykład zastosowania



Przykład zastosowania

