

IE-CC-V14M-MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Розетка/соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.14 согласно IEC 61076-3-117

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, FreeCon
Номер для заказа	<u>1990620000</u>
Тип	IE-CC-V14M-MF
GTIN (EAN)	4050118374988
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



IE-CC-V14M-MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	17,636 g

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Общие стандарты

Сертификат № (cULus) E316369

Классификации

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search E316369

Загрузки

Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN



IE-CC-V14M-MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

