

**SAI-M23-GS-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Исполнение | Концентратор сигналов, соединитель |
|------------|------------------------------------|

## SAI-M23-GS-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 71 g

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

|                           |                      |                             |               |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Вид защиты                | IP67, IP69K          | Диаметр кабеля, макс.       | 12 мм         |
| Диаметр кабеля, мин.      | 7 мм                 | Диапазон температур корпуса | -40...+125 °C |
| Основной материал корпуса | Медно-цинковый сплав | Степень загрязнения         | 3             |
| Циклы коммутации          | > 1000               | Экранированное соединение   | Да            |

## Классификации

|        |
|--------|
| ETIM 6 |
|--------|


**SAI-M23-GS-7/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



# Cable connector

