

PRODUCT-DETAILS

VI155-FBP.0

VI155-FBP.0 Voltage-Module for UMC100 Also for use in IT networks, Ue 150-690V AC



Ogólne informacje

Extended Product Type	VI155-FBP.0
ID Produktu	1SAJ655000R0100
Numer EAN	4016779837194
Opis katalogowy	VI155-FBP.0 Voltage-Module for UMC100 Also for use in IT networks, Ue 150-690V AC
Opis	Voltage expansion module for UMC100. Also for use in IT networks. With this module the UMC100 provides voltage and power based supervision. Available process data: line to line voltage, power, energy, cosphi, THD (total harmonic distortion)

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3709073
Numer EAN	4016779837194
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85364900

Wymiary

Szerokość produktu netto	22.5 mm
Wysokość produktu netto	78 mm
Głębokość produktu netto	102 mm
Waga produktu netto	0.116 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	22.5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	78 mm
Długość opakowania (poziom 1)	102 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4016779837194

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Dodatkowe informacje

Wejścia analogowe	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Ilość wyjść cyfrowych / przekaźnikowych	1
Straty mocy	Approximately 0.8 W
Typ produktu	UMC100 I/Os
Nazwa produktu	Universal Motor Controllers Accessories
Znamionowe napięcie sterownicze (U _s)	24 V DC
Standardy	CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 61131-2 UL 508
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	17-HG1610225-PDA
Certyfikat ATEX	no
Arkusz danych, informacja techniczna	2CDC135013D0202
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981039
Certyfikat DNV	DNV_E-13261
DNV GL Certificate	TAA000015X
Informacje środowiskowe	1SAA981017-2401
Certyfikat GL	1SAA962005-0401
Instrukcje i podręczniki	2CDC135016M6801
Dane RoHS	1SVD981039

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 5	EC002613 - Extension module for electronic motor control and protection device
ETIM 6	EC002613 - Extension module for motor management device
ETIM 7	EC002613 - Extension module for motor management device
Kod klasyfikacji	B
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27370805

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

