

## PRODUCT-DETAILS

# CEM11-FBP.20

## CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor 20 mm Ø, setting 80 mA ... 1.7 A



### Общая информация

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | CEM11-FBP.20                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 1SAJ929200R0020                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 4013614383533                                                       |
| Описание в каталоге             | CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor 20 mm Ø, setting 80 mA ... 1.7 A |
| Длинное описание                | CEM11-FBP.20 Earth Leakage Monitor 20mm                             |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 4013614383533 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85043129      |

### Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Чистая ширина изделия  | 76 mm |
| Чистая высота изделия  | 31 mm |
| Чистая толщина изделия | 56 mm |
| Чистый вес изделия     | 117 g |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |
| Package Level 1 Width          | 76 mm         |
| Package Level 1 Height         | 31 mm         |
| Package Level 1 Depth / Length | 56 mm         |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.117 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 4013614383533 |

## Environmental

|                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды                                | Хранение -40 ... +75 °C<br>Работа с компенсацией 0 ... +60 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                             |

## Additional Information

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Степень защиты                                       | IP20                               |
| Тип интерфейса полевой шины                          | none                               |
| Монтаж на DIN-рейке                                  | Монтажная рейка 35 x 7,5 мм        |
| Монтажное положение                                  | Any                                |
| Тип монтажа                                          | DIN-rail with adapter              |
| Потери мощности                                      | Approximately 0.2 W                |
| Основной тип изделия                                 | CEM11-FBP                          |
| Название изделия                                     | Earth Leakage Monitor              |
| Номинальное управляющее напряжение питания ( $U_s$ ) | 24 V DC                            |
| Номинальная частота (f)                              | Главная цепь 50 / 60 Hz            |
| Диапазон настройки                                   | 0.08 ... 1.7 A                     |
| Стандарты                                            | IEC/EN 60947-1<br>IEC/EN 60947-4-1 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Технические данные                                   | 2CDC135010D0204 |
| Декларация о соответствии - CE                       | 1SVD981041      |
| Экологическая информация                             | 1SAA962005-2401 |
| Инструкции и руководства                             | 2CDC135010D0204 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS | 1SVD981041-0001 |

информация

Classifications

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ETIM 4                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 5                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 6                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| ETIM 7                       | EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module |
| Код классификации<br>объекта | B                                                              |
| WEEE Category                | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)     |
| е-класс                      | V11.0 : 27242608                                               |

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контроллеры двигателя → Аксессуары для универсальных контроллеров двигателя

