

PRODUCT-DETAILS

CEM11-FBP.35

CEM11-FBP.35 Earth Leakage Monitor 35 mm Ø, setting 0.1 ... 3.4 A



Ogólne informacje

Extended Product Type	CEM11-FBP.35
ID Produktu	1SAJ929200R0035
Numer EAN	4013614388613
Opis katalogowy	CEM11-FBP.35 Earth Leakage Monitor 35 mm Ø, setting 0.1 ... 3.4 A
Opis	CEM11-FBP.35 Earth Leakage Monitor 35

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614388613
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043129

Wymiary

Szerokość produktu netto	100 mm
Wysokość produktu netto	31 mm
Głębokość produktu netto	79 mm
Waga produktu netto	205 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	31 mm
Długość opakowania (poziom 1)	79 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.205 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614388613

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Przechowywanie -40 ... +75 °C Eksploatacja 0 ... +60 °C
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	IP20
Interfejs wbudowany	none
Montaż na szynie DIN	TH35-7.5 (Szyna montażowa 35 x 7.5 mm) wg IEC 60715 TH35-15 (Szyna montażowa 35 x 15 mm) wg IEC 60715
Pozycja montażu	Any
Rodzaj montażu	DIN-rail with adapter
Straty mocy	Approximately 0.2 W
Typ produktu	CEM11-FBP
Nazwa produktu	Earth Leakage Monitor
Znamionowe napięcie sterownicze (U_s)	24 V DC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 50 / 60 Hz
Setting Range	0.1 ... 3.4 A
Standardy	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC135010D0204
Deklaracja zgodności - CE	1SVD981041
Informacje środowiskowe	1SAA962005-2401
Instrukcje i podręczniki	2CDC135010D0204
Dane RoHS	1SVD981041-0001

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 5	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Kod klasyfikacji	B
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.0 : 27242608

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

