

PRODUCT-DETAILS

CDP24.150

CDP24.150 Cable SMK3.0 - Drawer unshielded, length 1.5 m



Ogólne informacje

Extended Product Type	CDP24.150
ID Produktu	1SAJ929240R0015
Numer EAN	4013614496448
Opis katalogowy	CDP24.150 Cable SMK3.0 - Drawer unshielded, length 1.5 m
Opis	CDP24.150 Cable SMK3.0 - Drawer unshielded, length 1.5 m. Used as connection from the drawer terminal in the back to the SMK3.0single mounting kit.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4013614496448
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85444290

Wymiary

Szerokość produktu netto	20 mm
Wysokość produktu netto	11 mm
Głębokość produktu netto	1510 mm
Waga produktu netto	60 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	210 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	190 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	60 g
EAN opakowania (poziom 1)	4013614496448

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	IP20
Interfejs wbudowany	none
Montaż na szynie DIN	Nie
Rodzaj montażu	Wall Duct
Typ produktu	CDP24.150
Nazwa produktu	Cable

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC135032D0201
Deklaracja zgodności - CE	No declaration needed
Instrukcje i podręczniki	2CDC135032D0201
Dane RoHS	1SAA981205-4401

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Kod klasyfikacji	W
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
eClass	V11.0 : 27242608

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Sterowniki silników → Akcesoria do uniwersalnych sterowników silników

