

PRODUCT-DETAILS

IB132-Y

IB132-Y Enclosure



Общая информация

Тип расширенного изделия	IB132-Y
Идентификационный номер изделия	1SAM201911R1011
Европейский товарный код (EAN)	4013614421624
Описание в каталоге	IB132-Y Enclosure
Длинное описание	IB132-Y enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is up to 3-times lockable in OFF position.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Popular Downloads

Технические данные	1SBC100173C0201
Инструкции и руководства	2CDC131028M6805

Схема размеров

1SAM200441F0001

Dimensions

Чистая ширина изделия	120 mm
Чистая высота изделия	120 mm
Чистая толщина изделия	195 mm
Чистый вес изделия	0.37 kg

Technical

Contact Position Indication	ON / OFF / TRIP
Тип исполнительного элемента (рабочая головка)	Rotary Handle
Цвет	Yellow / Red
Степень защиты	IP65
Стандарты	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Название изделия	Enclosure
Подходит для	MS116 MS132
Подходит для класса изделий	Manual Motor Starter
Группа аксессуаров	Mechanical
Тип аксессуаров	Enclosure
Замечания	For detailed specification see installation instruction

Technical UL/CSA

Enclosure Type UL/CSA	12
-----------------------	----

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией 0 ... +40 °C Хранение -50 ... +80 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат cUL	cUL_E137861
Декларация о соответствии - CE	1SAD938504-0196 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060

Declaration of Conformity - UKCA	1SAD938500-1060
Сертификат ГОСТ	1SAA937000-2703
Инструкции и руководства	2CDC131028M6805
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SAD938504-0196 1SAD938506-0197 1SAD938508-0188 1SAD938509-0183 1SAD938516-0125 1SAD938522-0060
Сертификат UL	UL_E137861

Container Information

Package Level 1 Width	129 mm
Package Level 1 Depth / Length	129 mm
Package Level 1 Height	141 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.435 kg
Package Level 1 EAN	4013614421624
Package Level 1 Units	box 1 штука

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 6	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 7	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
е-класс	V11.0 : 27371301
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121334
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4492 >> Modular electrical enclosure
E-Number (Finland)	3705860
E-Number (Sweden)	3112074

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Мотор-автоматы → Manual Motor Starters Accessories

