


PRODUCT-DETAILS

WRH-F

WRH-F Holder



Ogólne informacje

Extended Product Type	WRH-F
ID Produktu	1SAZ701903R1001
Numer EAN	4013614486944
Opis katalogowy	WRH-F Holder
Opis	WRH-F Holder for TF and EF

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDC106075M6802
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	51 mm

Głębokość produktu netto	32 mm
Waga produktu netto	0.006 kg

Dane techniczne

Odpowiedni do	TF42
	TF65
	TF96
	EF19
	EF45
	EF65
	EF96
	EF146
	EF205
	EF370
	EF460
	EF750

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SAD938511-0181
Instrukcje i podręczniki	2CDC106075M6802
Dane RoHS	1SAD938511-0181

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Długość opakowania (poziom 1)	32 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.007 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614486944
Jednostka opakowania (poziom 2)	300 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	210 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	300 mm
Długość opakowania (poziom 2)	450 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	2.8 kg

Klasyfikacje		
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
eClass	V11.0 : 27371392	
UNSPSC	39122221	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory	
E-Number (Finland)	3707283	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do elektronicznych przekaźników termicznych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

