


PRODUCT-DETAILS

WRB-600

WRB-600 Bowden Wire



Ogólne informacje

Extended Product Type	WRB-600
ID Produktu	1SAZ701903R1012
Numer EAN	4013614486920
Opis katalogowy	WRB-600 Bowden Wire
Opis	WRB-600 Bowden Wire, 600 mm

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDC106075M6802
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	11 mm
Wysokość produktu netto	613 mm
Głębokość produktu netto	12 mm

Waga produktu netto	0.04 kg
---------------------	---------

Dane techniczne

Odpowiedni do	WRH-F
---------------	-------

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SAD938511-0181
Instrukcje i podręczniki	2CDC106075M6802
Dane RoHS	1SAD938511-0181

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	20 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	220 mm
Długość opakowania (poziom 1)	150 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.041 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614486920
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	180 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	220 mm
Długość opakowania (poziom 2)	620 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.6 kg

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Finland)	3707281

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do elektronicznych przekaźników termicznych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

