

PRODUCT-DETAILS

DB96

DB96 Single Mounting Kit



Ogólne informacje

Extended Product Type	DB96
ID Produktu	1SAZ901901R1001
Numer EAN	4013614501524
Opis katalogowy	DB96 Single Mounting Kit
Opis	DB96 Single mounting kit for for TF96 and EF96

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	2CDC107047M6803
--------------------------	-----------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	157 mm
Głębokość produktu netto	102 mm

Waga produktu netto	0.19 kg
---------------------	---------

Dane techniczne

Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 1000 V AC
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód główny 60 Hz Obwód główny 50 Hz
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U _{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U _i)	1000 V
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Elastyczny z tulejką 1x 6 ... 50 mm ² Elastyczny z tulejką 2x 6 ... 35 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 1x 6 ... 50 mm ² Elastyczny z izolowaną tulejką 2x 6 ... 16 mm ² Elastyczny 1x 6 ... 70 mm ² Elastyczny 2x 6 ... 35 mm ² Sztywny 1x 6 ... 70 mm ² Sztywny 2x 6 ... 35 mm ²
Momenty dokrecające	Obwód główny (roboczy) 6 N·m
Długość odizolowania przewodu	Obwód główny 22 mm
Recommended Screw Driver	M8 Hexagon 4
Pozycja montażu	Position 1 to 6
Odpowiedni do	TF96 EF96

Technical UL/CSA

Maksymalne napięcie robocze UL/CSA	Obwód główny 600 V AC
Dane montażowe-obwód główny (roboczy) UL/CSA	Elastyczny 1x 8-1 AWG Elastyczny 2x 8-3 AWG Skřętka 1x 8-1 AWG Skřętka 2x 8-2 AWG
Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód główny (roboczy) 55 in·lb

Normy środowiskowe

Odporność na wstrząsy IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 25g
Odporność na wibrację IEC 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SAD938510-0187 1SAD938516-0180
Instrukcje i podręczniki	2CDC107047M6803
Dane RoHS	1SAD938510-0187 1SAD938516-0180

Informacje o pakowaniu	
Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	160 mm
Długość opakowania (poziom 1)	111 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.24 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614501524

Klasyfikacje	
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392
UNSPSC	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Sweden)	3210251

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do przekaźników termicznych

