

PRODUCT-DETAILS

DB96

DB96 Single Mounting Kit



Общая информация

Тип расширенного изделия	DB96
Идентификационный номер изделия	1SAZ901901R1001
Европейский товарный код (EAN)	4013614501524
Описание в каталоге	DB96 Single Mounting Kit
Длинное описание	DB96 Single mounting kit for for TF96 and EF96

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Popular Downloads

Инструкции и руководства	2CDC107047M6803
--------------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	157 mm
Чистая толщина изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.19 kg

Technical

Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 1000 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 60 Hz Главная цепь 50 Hz
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Количество полюсов	3
Степень защиты	IP20
Степень загрязнения	степень загрязнения 3
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Гибкий с зажимом 1x 6 ... 50 mm ² Гибкий с зажимом 2x 6 ... 35 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 6 ... 50 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 6 ... 16 mm ² Гибкий 1x 6 ... 70 mm ² Гибкий 2x 6 ... 35 mm ² Жесткий 1x 6 ... 70 mm ² Жесткий 2x 6 ... 35 mm ²
Крутящие моменты затяжки	Главная цепь 6 N·m
Длина зачистки провода	Главная цепь 22 mm
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	M8 Hexagon 4
Монтажное положение	Position 1 to 6
Подходит для	TF96 EF96

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Главная цепь 600 V AC
Connecting Capacity Main Circuit UL/CSA	Гибкий 1x 8-1 AWG Гибкий 2x 8-3 AWG Многожильный 1x 8-1 AWG Многожильный 2x 8-2 AWG
Tightening Torque UL/CSA	Главная цепь 55 in·lb

Environmental

Ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	Импульс 11 мс 25g
Вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	5g / 3 ... 150 Hz

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SAD938510-0187 1SAD938516-0180
Инструкции и руководства	2CDC107047M6803
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SAD938510-0187 1SAD938516-0180

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	76 mm
Package Level 1 Height	160 mm
Package Level 1 Depth / Length	111 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.24 kg
Package Level 1 EAN	4013614501524

Classifications

ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
е-класс	V11.0 : 27371392
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39122221
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
E-Number (Sweden)	3210251

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Thermal Overload Relays Accessories

