

PRODUCT-DETAILS

CB5-01

CB5-01 Impulse Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CB5-01
Идентификационный номер изделия	1SBN010013R1001
Обозначение типа изделия АББ	CB 5-01
Европейский товарный код (EAN)	3471522121059
Описание в каталоге	CB5-01 Impulse Contact Block

Длинное описание

CB5 Impulse contact blocks are designed for use in enclosures, in association with an adjustable mechanical pushbutton. Two types are available:

- CB5-10: N.O. contact with a black actuator ("ON" function)
- CB5-01: N.C. contact with a light grey actuator ("OFF" function).

These blocks are equipped with 2 connecting leads 0.5 mm² with end, approximately 18 cm long.

Mounting: Clipped onto the front face of the contactors.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	3471522121059
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	9.8 mm
Чистая высота изделия	36 mm
Чистая толщина изделия	21.6 mm
Чистый вес изделия	0.016 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	65 mm
Package Level 1 Height	15 mm
Package Level 1 Depth / Length	72 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.016 kg
Package Level 1 EAN	3471522121059
Package Level 2 Units	box 126 штука
Package Level 2 Width	245 mm
Package Level 2 Height	153 mm
Package Level 2 Depth / Length	75 mm
Package Level 2 Gross Weight	2.016 kg
Package Level 3 Units	4536 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP40
Описание среды	CB5-01 Auxiliary Contact Block is a separate front mounted auxiliary block (0 N.O. and 1 N.C.) with a light grey actuator ("OFF" function). It's designed to be used in enclosures together with an adjustable mechanical pushbutton. This block is equipped with two connecting leads 0,5 mm ² with end, approximately 18 cm long.
Тип монтажа	Front mounting
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	0
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors
Название изделия	Impulse Contact Block
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(24 / 127 В) 6 А (220 / 240 В) 3 А

Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20171115
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SBD250809U1000
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Экологическая информация	1SBD250198E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFRME77B07175
Инструкции и руководства	FPTC407719P0002
Сертификат RINA	RINA_ELE172319XG001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250809U1000
Сертификат UL	UL_20121220-E252354
Карта UL-листинга	UL_E252354

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27371302

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Block Contactors Accessories

