

PRODUCT-DETAILS

CAL5-11

CAL5-11 Auxiliary Contact Block



Общая информация

Тип расширенного изделия	CAL5-11
Идентификационный номер изделия	1SBN010020R1011
Европейский товарный код (EAN)	3471522121073
Описание в каталоге	CAL5-11 Auxiliary Contact Block
Длинное описание	CAL5-11 Auxiliary Contact Block

Ordering

E-Number (Finland)	3709188
Европейский товарный код (EAN)	3471522121073
Минимальный объем заказа	2 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	12 mm
Чистая высота изделия	74 mm
Чистая толщина изделия	62 mm
Чистый вес изделия	0.05 kg

Container Information

Package Level 1 Units	2 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Height	35 mm
Package Level 1 Depth / Length	105.5 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.1 kg
Package Level 1 EAN	3471522121073
Package Level 2 Units	box 240 штука
Package Level 2 Width	300 mm
Package Level 2 Height	308 mm
Package Level 2 Depth / Length	245 mm
Package Level 2 Gross Weight	12 kg
Package Level 3 Units	2880 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Additional Information

Степень защиты	согласно МЭК 60529, МЭК 60947-1, EN 60529 вспомогательные клеммы IP40
Максимальная частота переключения	1200 циклов в час
Максимальная механическая частота переключения	3600 циклов в час
Механическая износостойкость	10 миллион 3 миллион 2 миллион
Минимальная коммутационная способность [В/мА]	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Монтаж на контакторах	A 9...A 110
Монтажное положение	Side
Тип монтажа	Side Mounting
Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	1
Заказать несколько	2 штука
Потери мощности	at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors
Название изделия	Auxiliary Contact Block
Номинальная отключающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x I _e AC-15
Номинальная частота (f)	Цепь питания 50 60 Hz
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V согласно стандарту UL/CSA 600 V

Номинальная включающая способность согласно МЭК 60947-5-1	10 x I _e AC-15
Номинальный рабочий ток, AC-15 (I _e)	(500 В) 2 А (690 В) 2 А (24 / 127 В) 6 А (220 / 240 В) 4 А (380 / 400 В) 3 А
Номинальный рабочий ток, DC-13 (I _e)	(24 В) 6 / 144 А (48 В) 2.8 / 134 А (72 В) 1 / 72 А (125 В) 0.55 / 69 А (250 В) 0.3 / 75 А
Номинальное рабочее напряжение	Контакт цепи управления 690 V Главная цепь 24 V
Замечания	100
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	2017115
Подходит для	A9 A12 A16 A26 A30 A40 A50 A63 A75 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30 AL40 AE45 AE50 AE63 AE75 AF45 AF50 AF63 AF75 TAE45 TAE50 TAE75 UA16 UA26 UA30 UA50 UA63 UA75 UA16RA UA26RA UA30RA UA50RA UA63RA UA75RA GA75 GAE75 N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E N33/11 N51/11 NL22E NL31E NL40E
Техническая информация	AUXILIARY SWITCH
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_SE_30113
Сертификат CCC	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
CQC Certificate	CQC2013010304604041
Сертификат CSA	CSA_1033838
Технические данные	1SBC100122C0202_Ch04
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001626
Декларация о соответствии - CE	1SBD250809U1000
EAC Certificate	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Экологическая информация	1SBD250138E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFRME77B07175
Инструкции и руководства	FPTC407744P0001
Сертификат RINA	RINA_ELE172319XG001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1SBD250809U1000
Сертификат UL	UL_071301E48139

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
Код классификации объекта	K
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контактторы → Block Contactors Accessories

