


PRODUCT-DETAILS

VEM4

VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit



Общая информация

Тип расширенного изделия	VEM4
Идентификационный номер изделия	1SBN030111R1000
Европейский товарный код (EAN)	3471523130616
Описание в каталоге	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit
Длинное описание	Mechanical and electrical interlock sets VEM4 mechanical and electrical interlock set for the interlocking of two AF contactors. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block to the contactor front face connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts with the two coils. VE4 block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Ordering

E-Number (Finland)	3706551
E-Number (Sweden)	3210004
Европейский товарный код (EAN)	3471523130616
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	25 mm
Чистая высота изделия	43 mm
Чистая толщина изделия	31.6 mm
Чистый вес изделия	0.035 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Height	46 mm
Package Level 1 Depth / Length	35 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.035 kg
Package Level 1 EAN	3471523130616
Package Level 2 Units	box 132 штука
Package Level 2 Gross Weight	4.62 kg
Package Level 3 Units	3168 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Technical UL/CSA

Tightening Torque UL/CSA	Вспомогательная цепь 11 IA
-----------------------------	----------------------------

Additional Information

Сечение подключаемого кабеля-вспомогательная цепь	Гибкий с зажимом 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Гибкий с изолированным зажимом 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Жесткий 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	согласно МЭК 60947-5-1, q=40°C 16 A
Максимальная частота переключения	1200 циклов в час
Максимальная механическая частота переключения	1800 циклов в час
Описание среды	VEM4 Mechanical and Electrical Interlock Unit is used for the interlocking of two AF contactors of the same size: for AF09 ... AF16...-30-... / AF26 ... AF38...-30-00 / AF09, AF16...-40-00 / AF26, AF38...-40-00. When mounted between two contactors, the VEM4 interlock unit prevents one of the contactors from closing as long as the other contactor is closed. VEM4 set includes a mechanical interlock unit VM4 with 2 fixing clips (BB4) and a VE4 electrical interlock block with A2-A2 connection. Fixing the electrical interlock block to the contactor front face connects the 2 built-in N.C. interlocking contacts with the two coils. VE4

block must be used with A2-A2 connection to respect the electrical connection diagram.

Количество вспомогательных НЗ контактов	1
Количество вспомогательных НО контактов	1
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	Accessories for Block Contactors
Название изделия	Mechanical and Electrical Interlock Unit
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	6 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	согласно стандартам МЭК 60947-5-1 и VDE 0110 (Гр. С) 690 V
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20171115
Подходит для	AF09 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38
Тип клемм	Клеммы с винтовым зажимом
Крутящие моменты затяжки	Вспомогательная цепь 1.2 N·m
Длина зачистки провода	Вспомогательная цепь 10 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	CB_SE-93053
Сертификат CCC	CCC_2013010304651497
CQC Certificate	CQC2013010304651497
Declaration of Conformity - CCC	2020980304001259
Декларация о соответствии - CE	1SBD250007U1000
Экологическая информация	1SBD250142E1000
Сертификат ГОСТ	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Инструкции и руководства	1SBC101028M6801
Сертификат RINA	RINA_ELE084013XG
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS информация	1SBD250007U1000
Сертификат UL	UL_20091124-E312527-6-1
Карта UL-листинга	UL_E312527

Classifications

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC001044 - Mechanic interlock for switch
ETIM 7	EC001044 - Mechanic interlock for switch
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Пускорегулирующая аппаратура → Контакторы → Block Contactors Accessories

