


PRODUCT-DETAILS

BEA38-4K1

BEA38-4K1 Connecting Link with Manual Motor Starter



Ogólne informacje

Extended Product Type	BEA38-4K1
ID Produktu	1SBN082324T1000
Numer EAN	3471523013643
Opis katalogowy	BEA38-4K1 Connecting Link with Manual Motor Starter
Opis	BEA38-4K1 Connecting Link with Manual Motor Starter

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3708088
Numer EAN	3471523013643
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	45 mm
Wysokość produktu netto	85 mm
Głębokość produktu netto	36 mm
Waga produktu netto	56.3 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	180 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	651.6 g
EAN opakowania (poziom 1)	3471523013643
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	245 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	300 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	3.258 kg

Dodatkowe informacje

Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Connecting Link
Odpowiedni do	AF26..K, AF30..K, AF38..K, MS132K
Typ terminala	Push-in Spring Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SBD250021U1000
Instrukcje i podręczniki	1SBC101058M6801
Dane RoHS	1SBD250021U1000

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

