


PRODUCT-DETAILS

BEA65-4

BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



Ogólne informacje

Extended Product Type	BEA65-4
ID Produktu	1SBN083406R1000
Numer EAN	3471523131156
Opis katalogowy	BEA65-4 Connecting Link with Manual Motor Starter

Opis	Connecting links with manual motor starters The BEA insulated 3-pole connecting links are used to connect AF09 ... AF65 contactors with the MS116 or MS132 or MS165 manual motor starters. The BEA insulated 3-pole connecting links ensure the electrical and mechanical connection between the contactor and the associated manual motor starter. BPR65-4 35 mm rail hooks used with BEA65-4 connecting link, allow direct mounting on 2 rails 35 mm of MS165 manual motor starters with AF40 ... AF65 contactors.
------	--

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	3707439
Numer EAN	3471523131156
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Wymiary

Szerokość produktu netto	55 mm
Wysokość produktu netto	64 mm
Głębokość produktu netto	60 mm
Waga produktu netto	0.071 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	65 mm
Długość opakowania (poziom 1)	77 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.09 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523131156
Jednostka opakowania (poziom 2)	48 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	230 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	270 mm
Długość opakowania (poziom 2)	340 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.32 kg

Dodatkowe informacje

Opis rozszerzony	BEA65-4 Connecting Link is used to connect AF40..AF65 contactors with the MS165-16 ... MS165-65 manual motor starters. The BEA insulated 3-pole connecting links ensure the electrical and mechanical connection between the contactor and the associated manual motor starter.
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	Accessories for Block Contactors
Nazwa produktu	Connecting Link
Odpowiedni do	AF40 AF52 AF65 MO165 MS165
Typ terminala	Screw Terminals

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Instrukcje i podręczniki	1SBC101049M6801
UL Certificate	UL_20150521-E312527_5_3
UL Listing Card	UL_E312527

Klasyfikacje		
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology	
UNSPSC		39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)	

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

