

## PRODUCT-DETAILS

# OFAF0H160

## OFAF0H160 HRC FUSE LINK



### Ogólne informacje

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Extended Product Type | OFAF0H160                            |
| ID Produktu           | 1SCA022627R3170                      |
| Numer EAN             | 6417019205656                        |
| Opis katalogowy       | OFAF0H160 HRC FUSE LINK              |
| Opis                  | OFAF0H160 HRC Fuse Link Size NH0, gG |

### Charakterystyka zamówienia

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Kod taryfy celnej | 85361090   |
| Kraj pochodzenia  | Węgry (HU) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC317001C0201 |
|--------------------------------------|-----------------|

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 40 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 125 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Głębokość produktu netto | 60 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.21 kg |

## Dane techniczne

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Straty mocy          | 14.6 W       |
| Rozmiar bezpiecznika | NH0          |
| Rodzaj przyłącza     | Standard DIN |
| Typ bezpiecznika     | gG           |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 1SCC317009D0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC317005D2705 |
| Informacje środowiskowe   | 1SCC317009D0201 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 3 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 40 mm         |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 125 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.6615 kg     |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019205656 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | F                                                          |
| ETIM 5             | EC000055 - Low Voltage HRC fuse                            |
| ETIM 6             | EC000055 - Low Voltage HRC fuse                            |
| ETIM 7             | EC000055 - Low Voltage HRC fuse                            |
| WEEE Category      | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland) | 3112896                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Wkładki bezpiecznikowe

