

PRODUCT-DETAILS

OFAX4AS31

OFAX4AS31 HANDLE FUSE BASE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OFAX4AS31
ID Produktu	1SCA022631R2500
Numer EAN	6417019206684
Opis katalogowy	OFAX4AS31 HANDLE FUSE BASE
Opis	Fuse Base, Size 4a, Full protection IP 20, 3-pole

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85381000
Kraj pochodzenia	Niemcy (DE)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC316001K0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC316004M0201

Wymiary

Szerokość produktu netto	350 mm
--------------------------	--------

	13.78 in
Wysokość produktu netto	270 mm 10.63 in
Głębokość produktu netto	390 mm 15.35 in
Waga produktu netto	12.6 kg 27.78 lb

Dane techniczne

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	800 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V
Straty mocy	na biegun 190 W
Stopień zanieczyszczenia	3
Rozmiar bezpiecznika	NH4a
Rodzaj przyłącza	Standard DIN
Standardy	IEC
Funkcje specjalne	IP20, full protection
Rodzaj montażu	Baseplate
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	IP20
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	DIN

Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1SCC316002D0201
-------------------------	-----------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	N/A
Informacje środowiskowe	1SCC316002D0201
Instrukcje i podręczniki	1SCC316004M0201
Dane RoHS	N/A

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	350 mm 13.78 in
Długość opakowania (poziom 1)	390 mm 15.35 in
Wysokość opakowania (poziom 1)	270 mm 10.63 in

Waga opakowania brutto	12.6 kg
(poziom 1)	27.78 lb
EAN opakowania (poziom 1)	6417019206684

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	F
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM 7	EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3112552

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Podstawy bezpiecznikowe

