

PRODUCT-DETAILS

OZXT3/1

OZXT3/1 TERMINAL SET 1PC



Общая информация

Тип расширенного изделия	OZXT3/1
Идентификационный номер изделия	1SCA022647R2880
Европейский товарный код (EAN)	6417019209890
Описание в каталоге	OZXT3/1 TERMINAL SET 1PC
Длинное описание	Terminal clamp sets for Al- and Cu-cables

Ordering

Минимальный объем заказа	10 штука
Номер таможенного тарифа	85369010
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC301020C0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	100 mm

Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.07 kg

Technical

Специальные функции	/1
---------------------	----

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1SCC390023D0201
---	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	100 mm
Package Level 1 Depth / Length	40 mm
Package Level 1 Height	100 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.064 kg
Package Level 1 EAN	6417019209890

Classifications

Код классификации объекта	N/A
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	3660298

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Automatic Transfer Switches Accessories
 Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Manual Change-over Switches Accessories
 Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Motorized Change-over Switches Accessories
 Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Аксессуары для выключателей нагрузки
 Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Аксессуары для выключателей нагрузки с предохранителями → Аксессуары для выключателей нагрузки с предохранителями

