

## PRODUCT-DETAILS

# OT2500E04CP

## OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | OT2500E04CP                                                                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 1SCA103906R1001                                                                                                                                                                                                                 |
| Европейский товарный код (EAN)  | 6417019382708                                                                                                                                                                                                                   |
| Описание в каталоге             | OT2500E04CP CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked. |

### Ordering

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука      |
| Номер таможенного тарифа | 85365080     |
| Страна происхождения     | Finland (FI) |

### Popular Downloads

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные       | 1SCC303003C0201 |
| Инструкции и руководства | 1SCC301050M0003 |

### Dimensions

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Чистая ширина изделия  | 664 mm                |
| Чистая высота изделия  | 377 mm                |
| Чистая толщина изделия | 335 mm                |
| Чистый вес изделия     | 69.55 kg<br>153.33 lb |

Technical

|                                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )                   | (380...415 B) 2500 A<br>(500B) 2500 A                |
| Rated Operational Current AC-31B (I <sub>e</sub> )                  | (380...415 B) 2000 A                                 |
| Rated Operational Current AC-33B (I <sub>e</sub> )                  | (380...415 B) 2000 A                                 |
| Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )        | q = 40 °C 2500 A                                     |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> ) | 12 kV                                                |
| Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )                   | 1000 V                                               |
| Номинальное рабочее напряжение                                      | 1000 V                                               |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )     | для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение  |
| Потери мощности                                                     | 85 W                                                 |
| Степень загрязнения                                                 | степень загрязнения 3                                |
| Handle Color                                                        | Черный                                               |
| Тип рукоятки                                                        | Handle and shaft included                            |
| Fourth Pole Position                                                | Right Side                                           |
| Fourth Pole Type                                                    | Switched - Simultaneous Function                     |
| Механизм управления                                                 | Mechanism at the End of the Switch<br>04 (Left Side) |
| Distance Between Phases                                             | Standard                                             |
| Положение клемм линии L                                             | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out             |
| Рабочий режим                                                       | Front operated                                       |
| Тип монтажа                                                         | Base mounting                                        |
| Количество полюсов                                                  | 4                                                    |
| Степень защиты                                                      | Front IP20                                           |
| Ширина клемм                                                        | 100 mm                                               |
| Крутящие моменты затяжки                                            | согласно МЭК 60947-1 50 ... 75 N·m                   |
| Transition Type                                                     | Open                                                 |

Environmental

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Экологическая информация | 1SCC303050D0201 |
|--------------------------|-----------------|

Certificates and Declarations (Document Number)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Декларация о | 1SCC303022D0201 |
|--------------|-----------------|

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| соответствии - CE                                              |                 |
| Экологическая информация                                       | 1SCC303050D0201 |
| Инструкции и руководства                                       | 1SCC301050M0003 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 1SCC301149D0202 |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Container Information          |                       |
| Package Level 1 Units          | 1 штука               |
| Package Level 1 Width          | 444 mm<br>17.48 in    |
| Package Level 1 Depth / Length | 714 mm<br>28.11 in    |
| Package Level 1 Height         | 385 mm<br>15.16 in    |
| Package Level 1 Gross Weight   | 72.75 kg<br>160.39 lb |
| Package Level 1 EAN            | 6417019382708         |

|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Classifications           |                                                             |
| Код классификации объекта | Q                                                           |
| ETIM 5                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 6                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| ETIM 7                    | EC000216 - Switch disconnecter                              |
| WEEE Category             | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Number (Finland)        | 3650333                                                     |

|                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Категории                                                                                                     |  |
| Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Реверсивные выключатели нагрузки → Реверсивные рубильники |  |

