

PRODUCT-DETAILS

## OT2000E03C OT2000E03C CHANGE-OVER SWITCH



Общая информация	
Тип расширенного изделия	OT2000E03C
Идентификационный номер изделия	1SCA103907R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019382807
Описание в каталоге	OT2000E03C CHANGE-OVER SWITCH
Длинное описание	Handle and shaft has to be ordered separately

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Finland (FI)

Popular Downloads	
Технические данные	1SCC303003C0201
Инструкции и	1SCC303008M0203
руководства	

Dimensions	
Чистая ширина изделия	538 mr
Чистая высота изделия	377 mn
Чистая толщина изделия	335 mr
Чистый вес изделия	53.585 k <sub>l</sub> 118.13 ll
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2000 A (500B) 2000 A
Rated Operational Current AC-31B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2000 A
Rated Operational Current AC-33B (I <sub>e</sub> )	(380415 B) 2000 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I <sub>th</sub> )	q = 40 °C 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U <sub>imp</sub> )	12 k\
Номинальное напряжение изоляции (U <sub>i</sub> )	1000 \
Номинальное рабочее напряжение	1000 \
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I <sub>cw</sub> )	для 1,0 с 55 килоампер, среднеквадратичное значение
Потери мощности	55 V
Степень загрязнения	степень загрязнения
Handle Color	Черны
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	Mechanism at the End of the Switcl 03 (Left Side
Distance Between Phases	Standard
Положение клемм линии L	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Ou
Рабочий режим	Front operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	;
Степень защиты	Front IP2
Transition Type	Oper
Environmental	
Экопогическая	1SCC303050D020

 Экологическая
 1SCC303050D0201

 информация
 1SCC303050D0201

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC303022D0201
Экологическая информация	1SCC303050D0201
Инструкции и руководства	1SCC303008M0203

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	394 mm
-	15.51 in
Package Level 1 Depth /	584 mm
Length	22.99 in
Package Level 1 Height	385 mm
	15.16 in
Package Level 1 Gross	56.385 kg
Weight	124.31 lb
Package Level 1 EAN	6417019382807

Classifications	
Код классификации объекта	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные выключатели нагрузки ightarrow Реверсивные рубильники

