

1SCC301020C0201 1SCC390076M0003

PRODUCT-DETAILS

Технические данные

Инструкции и руководства

OTPD40FP OTPD40FP NEUTRAL TERMINAL



OTPD40FF
1SCA104994R100 ²
6417019391250
OTPD40FP NEUTRAL TERMINAL
OTPD40FP NEUTRAL TERMINAL
1 11771/20
1 1177/005
1 штука
85389099

Dimensions	
	13 mm
Чистая высота изделия	50 mm
- Чистая толщина изделия	40 mm
Чистый вес изделия	0.035 kg
Technical	
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I _{th})	40 A
Условный тепловой ток (I _{the})	В закрытом исполнении 40 А
Специальные функции	FP
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Инструкции и руководства	1SCC390076M0003
Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	13 mm
Package Level 1 Depth / Length	50 mm
Package Level 1 Height	40 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.04 kg
Package Level 1 EAN	6417019391250
Classifications	
Код классификации объекта	N/A
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	3912222 ⁻
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
E-Number (Finland)	366102

OTPD40FP 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Выключатели нагрузки ightarrow Аксессуары для выключателей нагрузки

