

PRODUCT-DETAILS

# OTPS125FP

## OTPS125FP FOURTH POLE



### Ogólne informacje

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Extended Product Type | OTPS125FP             |
| ID Produktu           | 1SCA105099R1001       |
| Numer EAN             | 6417019392264         |
| Opis katalogowy       | OTPS125FP FOURTH POLE |
| Opis                  | OTPS125FP FOURTH POLE |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85389099       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC301020C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC390068M0202 |

## Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 26.5 mm |
| Wysokość produktu netto  | 100 mm  |
| Głębokość produktu netto | 49 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.11 kg |

## Dane techniczne

|                   |    |
|-------------------|----|
| Funkcje specjalne | FP |
|-------------------|----|

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 1SCC390034D0201 |
| Instrukcje i podręczniki  | 1SCC390068M0202 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 120 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 150 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 60 mm         |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.12 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019392264 |

## Klasyfikacje

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji   | N/A                                                      |
| ETIM 5             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 6             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| ETIM 7             | EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology |
| UNSPSC             | 39122221                                                 |
| WEEE Category      | Product Not in WEEE Scope                                |
| E-Number (Finland) | 3661045                                                  |
| E-Number (Sweden)  | 3170954                                                  |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Akcesoria do rozłączników izolacyjnych z napędem silnikowym

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Manual Change-over Switches Accessories

