


PRODUCT-DETAILS

OS25FF1210-2

OS25FF1210-2 SWITCH FUSE



Общая информация

Тип расширенного изделия	OS25FF1210-2
Идентификационный номер изделия	1SCA108801R1001
Европейский товарный код (EAN)	6417019420554
Описание в каталоге	OS25FF1210-2 SWITCH FUSE
Длинное описание	Switch Fuses,Front Operated,3-pole, 12 (Between the Poles),NFC,10x38,Handle and shaft not included,

Ordering

Номер таможенного тарифа	85365080
Страна происхождения	Lithuania (LT)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC311013C0201
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202

Dimensions

Чистый вес изделия

0.58 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21A (I_e)	(690 B) 25 A (690 B) 380415V;25 A (690 B) 500V;25 A
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	q = 40 °C 25 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 25 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	12 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 B) 80 kA
Тип рукоятки	Handle and shaft not included
Механизм управления	12 (Between the Poles)
Положение клемм линии L	Ввод сверху - вывод снизу Bottom In - Top Out
Типоразмер предохранителя:	10x38
Fuse System	NFC
Рабочий режим	Front Operated
Тип монтажа	Base mounting
Количество полюсов	3
Тип предохранителя	NFC

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
---	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SCC311129D2702
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
EAC Certificate	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_.pdf
Инструкции и руководства	1SCC311030M0202
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS	1SCC311106D0203

информация

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	130 mm
Package Level 1 Depth / Length	234 mm
Package Level 1 Height	130 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.69 kg
Package Level 1 EAN	6417019420554

Classifications

ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки → Выключатели нагрузки OS под предохранители

