


PRODUCT-DETAILS

OS32FB12A1-2

OS32FB12A1-2 SWITCH FUSE



Ogólne informacje

Extended Product Type	OS32FB12A1-2
ID Produktu	1SCA108841R1001
Numer EAN	6417019421179
Opis katalogowy	OS32FB12A1-2 SWITCH FUSE
Opis	Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),British Standard,,Handle and shaft not included,

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	Lithuania (LT)

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202
--------------------------	-----------------

Wymiary

Waga produktu netto	0.53 kg
---------------------	---------

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21A (I_e)	(690 V) 32 A (690 V) 380415V;32 A (690 V) 500V;32 A
Prąd przy chłodzeniu konwencjonalnym (I_{th})	q = 40 °C 32 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	12 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Handle Type	Handle and shaft not included
Switches Operating Mechanism	12 (Between the Poles)
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Rozmiar bezpiecznika	A1, A2
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Front Operated
Rodzaj montażu	Base mounting
Liczba biegunów	3
Typ bezpiecznika	BS

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311136D2703
DNV GL Certificate	1SCC311125D0203
Certyfikat EAC	EAC OT_OTDC_OTL_OTP_OTR_OTU_OTE_OETL_OESA_OESC_OTM_OS_OSM_ .pdf
Instrukcje i podręczniki	1SCC311030M0202
Dane RoHS	1SCC311136D2703

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	6417019421179

Klasyfikacje

ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Rozłączniki z bezpiecznikami

